

## Lus pour vous! Für Sie gelesen!

Nicole Pellaud, Genève et Sion

### Body temperature measurement in paediatrics: which gadget should be believe?

*Joan L. Robinson*

Paediatric Child Health, vol. 9 n° 7 sept. 2004.  
[www.pulsus.com/Paeds/09\\_07/robi\\_ed.htm](http://www.pulsus.com/Paeds/09_07/robi_ed.htm)

Article passant en revue les divers moyens actuels disponibles pour la mesure de la température.

La Société canadienne de pédiatrie recommande toujours la prise de température rectale jusqu'à 5 ans. L'AAP recommande la prise axiale chez les nouveaux-nés en raison du risque de perforation rectale.

La prise de température par infrarouge sur l'artère temporale offre des perspectives intéressantes mais nécessite, comme pour les autres sites, des études comparatives avec la température oesophagienne et celle de l'artère pulmonaire.

### Les régimes: de l'information pour les parents, les enseignants et les entraîneurs, pour les ados.

Paediatric Child Health vol. 9 n° 7 sept. 2004.  
[www.cps.ca/francais/enonces/AM/AH04-01.htm](http://www.cps.ca/francais/enonces/AM/AH04-01.htm)

La Société canadienne de pédiatrie propose des informations et une mise au point (ou mise en garde) utile sur ce sujet d'actualité, ainsi que des pistes pour celles et ceux qui sont confrontés à ces questions.